



Staltech

Jordbruksmaskiner som står för
hållbarhet, funktionalitet och estetik

Välkommen till EC Maskiner AB

Vi importerar och marknadsför Staltech i Sverige sedan 2008. Basen för vår verksamhet ligger i Skåne och vi har återförsäljare runt om i Sverige. Hos oss får du stor erfarenhet, hög kompetens och en seriös återförsäljare som tar ansvar hela vägen från köp till eftermarknad.

STALTECH GER VÄRDE FÖR PENGARNA

Polska Staltech har verkat på marknaden för jordbruksservice sedan början av 1980-talet. De står för hållbarhet, funktionalitet och estetik. Deras övergripande mål är att producera och sälja högkvalitativa produkter till ett rimligt pris.

GARANTI

Staltech ger 1 års garanti på alla maskiner för att säkerställa att du som kund är nöjd med din nya produkt. Hos oss finns också reservdelar till alla maskiner vi säljer.

Välkommen att kontakta oss!

Olof Wassberg



Twindisc U

Burna tallriksredskap i bredderna 2,7 m – 4 m.



TALLRIKSREDSKAP

Standardmaskinens utrustning:

- 85 cm axelavstånd
- Smörjfria lager
- Individuellt gummiupphängda armar
- 560 mm OFAS-tallrikar
- 500 mm rörvält
- Utjämnarplåtar
- Uppfällbara ytterarmar

Tillval/alternativ

- 610 mm OFAS-tallrikar
- SKF lager
- Efterharv
- C-ringvält
- Gummivält
- V-ringvält

Modell	Arbetsbredd	Effektbehov (hk)	Vikt kg (grundmaskin)	Antal tallrikar
U27	2,7 m	75-100	1 210	22
U30	3 m	80-110	1 350	24
U35	3,5 m	90-120	1 500	28
U40	4 m	100-130	1 750	32

Twindisc UH

Buret ihopfällbart tallriksredskap med en arbetsbredd om 4 m.



Standardmaskinens utrustning:

- 100 cm axelavstånd
- Smörjfria lager
- Individuellt gummiupphängda armar
- 560 mm OFAS-tallrikar
- 500 mm rörvält
- Utjämnarplåtar

Tillval/alternativ

- 610 mm OFAS-tallrikar
- SKF lager
- Efterharv
- C-ringvält
- Gummiväلت
- V-ringväلت

Modell	Arbetsbredd	Effektbehov (hk)	Vikt kg (grundmaskin)	Antal tallrikar
UH40	4 m	120	2 200	32

Twindisc UHEX

Bogserat ihopfällbart tallriksredskap med en arbetsbredd om 4 m – 6 m.



Standardmaskinens utrustning:

- 100 cm axelavstånd
- Smörjfria lager
- 560 mm OFAS-tallrikar
- 500 alt 600 mm rörvält
- Utjämnarplåtar
- Stödhjul fram
- Trafikbelysning

Tillval/alternativ

- 610 mm OFAS-tallrikar
- SKF lager
- Efterharv
- Hydrauliskt ställbart arbetsdjup
- Dubbel C-ringvält
- Gummivält
- V-ringvält

Modell	Arbetsbredd	Effektbehov (hk)	Vikt kg (grundmaskin)	Antal tallrikar
UHEX40	4 m	130-160	3 350	32
UHEX45	4,5 m	140-170	3 750	36
UHEX50	5 m	160-190	3 950	40
UHEX60	6 m	180-210	4 550	48

Twindisc UHEX HD

Bogserat ihopfällbart tallriksredskap med en arbetsbredd om 4 m – 6 m.

TALLRIKSREDSKAP



Standardmaskinens utrustning:

- 100 cm axelavstånd
- Smörjfria lager
- Individuellt gummiupphängda armar
- 560 mm OFAS-tallrikar
- Hydrauliskt ställbart arbetsdjup
- 500 alt 600 mm rörvält
- Utjämnarplåtar
- Stödhjul fram
- Trafikbelysning

Tillval/alternativ

- 610 mm OFAS tallrikar
- SKF lager
- Efterharv
- Dubbel C-ringvält
- Gummivält
- V-ringvält

Modell	Arbetsbredd	Effektbehov (hk)	Vikt kg (grundmaskin)	Antal tallrikar
UHEX40 HD	4 m	150-170	4 500	32
UHEX45 HD	4,5 m	160-180	5 000	36
UHEX50 HD	5 m	180-200	5 500	40
UHEX60 HD	6 m	210-250	6 500	48

Twindisc US

Burna tallriksredskap i bredderna 2,5 m – 4 m med mer "liggande" tallrikar än U-modellerna.



TALLRIKSREDSKAP

Standardmaskinens utrustning:

- 100 cm axelavstånd
- Smörjfria lager
- Fjäderbelastade armar
- 620 mm OFAS-tallrikar
- 500 mm rörvält
- Utjämnarplåtar

Tillval/alternativ

- SKF lager
- Efterharv
- C-ringvält
- Gummivält
- V-ringvält

Modell	Arbetsbredd	Effektbehov (hk)	Vikt kg (grundmaskin)	Antal tallrikar
US25	2,5 m	100-120	1 950	20
US30	3 m	120-140	2 100	24
US35	3,5 m	140-160	2 250	28
US40	4 m	150-190	2 400	32

Orlik

Buren robust kultivator med ett enkelt utförande och full genomsörjning.



KULTIVATORER

Standardmaskinens utrustning:

- Två rader med "grisknorr" formad vibrerande pinne (OFAS)
- 460 mm utjämningsstallrikar
- Utrustad med både rak spets och gåsfot
- 500 mm rörvält

Tillval/alternativ

- C-ringvält
- Gummivält
- V-ringvält

Modell	Arbetsbredd	Effektbehov (hk)	Vikt kg (grundmaskin)	Antal ben
O30	3 m	100-120	1 100	7
O35	3,5 m	120-140	1 250	9

Orlik S

Buren robust kultivator med ett enkelt utförande och full genomsörjning. S-modellen håller ett exakt djup utan vibrering.



Standardmaskinens utrustning:

- Två rader med rak fjäderbelastad kultivatorpinne med brytbult (OFAS)
- 460 mm utjämningsstallriklar
- Utrustad med både rak spets och gåsfot
- 500 mm rörvält

Tillval/alternativ

- C-ringvält
- Gummivält
- V-ringvält

Modell	Arbetsbredd	Effektbehov (hk)	Vikt kg (grundmaskin)	Antal ben
O30S	3 m	110-130	1 350	7
O35S	3,5 m	130-150	1 450	9

APH

Buren pinnkultivator med en fantastisk inblandningsförmåga med sin c-formade pinne.



Standardmaskinens utrustning:

- Tre rader med c-formade fjäderbelastade kultivatorpinnar (OFAS).
- 460 mm utjämningsstallrikar
- Utrustad med både spets och gåsfot
- 500 mm rörvält

Tillval/alternativ

- C-ringvält
- Gummivält
- V-ringvält

Modell	Arbetsbredd	Effektbehov (hk)	Vikt kg (grundmaskin)	Antal ben
AP30	3 m	130-180	1 800	11
AP35	3,5 m	170-200	2 200	12
APH35	3,5 m	170-200	3 000	12

APH HD

Vår bogserade kultivator med en c-formad fjäderbelastad pinne med jämn genomskäring och fantastisk inblandning.



Standardmaskinens utrustning:

- Tre rader med c-formade fjäderbelastade kultivatorpinnar från OFAS.
- Ställ med spets samt gåsfot
- Hydrauliskt ställbart arbetsdjup
- 600 mm rörvält
- Stödhjul fram
- Trafikbelysning

TILLVAL/ALTERNATIV

- C-ringvält
- Gummivält
- V-ringvält

Modell	Arbetsbredd	Effektbehov (hk)	Vikt kg (grundmaskin)	Antal ben
APH35 HD	3,5 m	180-220	3 500	14
APH40 HD	4 m	180-220	3 800	14
APH45 HD	4,5 m	220-270	4 300	16
APH50 HD	5 m	280-300	4 900	18
APH60 HD	6 m	300-350	5 600	22

Avluckrare

Vår riktigt djupgående maskin som lyfter hela profilen utan att blanda in "rå" jord med matjorden.



AVLUCKRARE

Används av många odlare av specialgrödor såsom morötter och potatis för att luckra efter packningsskador, men även av t.ex. rapsodlare som vill skapa fina förhållande för en pålrot att utvecklas.

Maskinen finns i två olika typer – GS samt GS BIS. GS-maskinerna är utrustade med en enkelfjäder för benet och GS BIS är utrustade för tuffa förhållande med dubbla fjädrar.

Standardmaskinens utrustning:

- Stödhjul fram

Tillval/alternativ

- Två rader av bearbetande tallrikar
- 500 mm rörvält

Modell	Arbetsbredd	Effektbehov (hk)	Vikt kg (grundmaskin)	Antal ben
G6S	3 m	150-170	1 650	6
G8S	4 m	170-190	1 900	8
G6S BIS	3 m	170-200	2 100	6
G8S BIS	4 m	220-250	2 500	8

Våra vältar



Rörvält



Dubbel c-ringvält



V-ringvält



Gummivält

Tre röster om Staltech och EC Maskiner

” Jag har min gård i Skänninge i Östergötland. Det är 100 hektar och jag odlar raps, vete, korn, råg, ärter och lin. Egentligen är det sann potatisjord i våra omgivningar, men brist på tid gör att jag inte satsat på det. Jag delar min tid mellan ett arbete som ekonom och lantbruket därför behöver odlingen vara så rationell som möjligt. Man kan väl säga att det är mycket röda maskiner här i trakten men på senare år har det dykt upp flera gula. Nu är vi åtminstone 6-7 stycken runt Skänninge som valt Staltech och jag är en av dem. Min första Twindisc köpte jag 2014. När jag köper jordbruksmaskiner är prislappen en viktig del men det ska också vara bra kvalitet på grejerna. I våras skaffade jag en nyare

modell UH 50 EX HD. Den är fem meter, har ribbfält och gör ett fantastiskt bra arbete både djupare och grundare och är perfekt att krossa lerkockor med på hösten. Den är helt enkelt ganska mångsidig. Sedan är genomskärningen på den nya ännu bättre än på den gamla. Jag har även en fyrameters kultivator APH 40 HD som är fyra meter och med dubbel C-ringvält och styv pinne för jordbearbetning mer på djupet. Maskinerna kompletterar varandra. Jag skaffade en avluckrare också som är mycket bra när jorden är hårt packad. Eftersom Staltech är etablerat i Sverige nu är det lätt att få tag i reservdelar om något går sönder.”

Robert Willén, lantbrukare och ekonom, Östergötland



” Prislappen en viktig del men det är bra kvalitet på grejerna också”

”Jag började odla matpumpor för trettio år sedan. Först var det mest på kul och en annorlunda grej. En kock i Ystad köpte dem av mig. Men jag blev intresserad och började söka kunskap. Det går att få fram rätt stora volymer på liten yta om man gör rätt. Vid den här tiden introducerades halloweenfirandet i Sverige och det blev efterfrågan på prydnadspumpor. Jag utvecklade odlandet och är idag ledande pumpaleverantör i landet. Men odlingen är känslig. Fröna planteras ett och ett, rensar och skördar gör vi för hand.

För tio år sedan behövde jag ett tallriksredskap och provade köpa en Twindisc från Staltech som precis börjat importera jordbruksmaskiner från Polen. Jag fick oerhört fin service, maskinen fungerar som den ska och var mycket prisvärd. Efter det har jag köpt två maskiner till; en avluckrare GS och en APH HD. Även de är funktionella och prisvärda. Andan jag möttes av vid första kontakten med Staltech har varit den samma vid de andra två köpen. Jag måste säga att de är väldigt lyhörda för kunden.”

Leif Nilsson, lantbrukare på Österlen



”Jag fick oerhört fin service, maskinen fungerar som den ska och var mycket prisvärd.”

”Jag odlar havre, korn, vete, raps och vall framför allt på mina egna marker. Att det blev spannmål var inget jag valde utan en naturlig fortsättning på den väg min far och farfar slog in på. Däremot har jag själv valt att odla ekologiskt. Mina söner driver också jordbruk, fast som så många andra nu för tiden har de andra arbeten också. Själv har jag hunnit bli pensionär. Det är kapitalkrävande att vara lantbrukare idag tyvärr men vi hjälps åt och delar på jordbruksmaskinerna. Viktigast när jag köper maskiner är att de ska vara prisvärda och fungera. Att köpa Staltech är ekonomiskt mycket bra. Jag har både en Twindisc US35 med rörvält som är ett tallriksredskap och en Orlik 35 med vingskär samt rörvält som är en kultivator. Maskinerna kostar bara en tredjedel mot de etablerade märkena men man får samma funktion och de fungerar bra.”

Kjell Nilsson, lantbrukare i Västergötland



”Maskinerna kostar bara en tredjedel mot de etablerade märkena men man får samma funktion.”



Här hittar du
våra annonser
på Blocket

Välkommen att kontakta oss!



EC Maskiner AB, Karlshemsvägen 27, 271 98 Ystad | Org nr 559048-5925 | ecmaskiner.com

Kontakt: Olof Wassberg, 0709-48 98 62, eriksrogard@gmail.com



ÅTERFÖRSÄLJARE I SVERIGE



Mikael Jämtenius
Krabbelund Säteri, Floby
0703-22 22 34
mikael@krabbelund.com

Rikard Larsson
R & R Kårstad, Motala
0702-92 22 28
ror.karstad@gmail.com

Christian Eriksson
Heby Lantbruksservice
0224-344 53
christian.eriksson@hebylantbruksservice.se

BOKA IN ETT TILLFÄLLE SOM PASSAR JUST DIG ATT KOMMA TILL OSS FÖR EN PRIVAT VISNING.