

Kobzarenko TSP tippvagnar – tekniska data per modell

TSP-10

Specifikation	Värde
Avlastningssidor	1
Egenvikt	2 400 kg
Tekniskt tillåten	10 400 kg
Maxlast	8 000 kg
Vagnens längd	6 300 mm
Vagnens bredd	2 477 mm
Vagnens höjd	2 217 mm
Flakhöjd utan	1 115 mm
Lämhöjd	500 mm
Höjd med andra	–
Lastvolym / med	10,7 / 15,5 m ³
Axlar	2
Standardhjul	11.5/80-15.3
Maxhjul	400/60-15.5
Rek.	80 hk

TSP-12

Specifikation	Värde
Totalvikt	26 500 kg
Egenvikt	7 200 kg
Maxlast	19 300 kg
Flakmått	6 325 mm
Flakmått	2 530 mm
Flakmått	1 385 mm
Lastvolym	11,5 m ³
Axlar	2
Däck	650/50 R22.5
Rek.	250–300 hk

TSP-14

Specifikation	Värde
Totalvikt	13 400 kg
Egenvikt	3 400 kg
Maxlast	10 000 kg
Dragbelastning	1 420 kg
Lasthöjd	1 050 mm
Lastvolym	10,7 m ³

Lastvolym med	17,5 m ³
Flakmått	5 100 mm
Flakmått	2 240 mm
Flakmått	960 mm
Höjd med	1 560 mm
Sid- och	3/4 mm
Vagnens längd	7 050 mm
Vagnens bredd	2 470 mm
Vagnens höjd	2 200 mm
Vagnens höjd	2 800 mm
Baklucka	Hydraulisk öppning med automatisk låsning
Axlar	2
Däckdimension	16.5/70-18
Rek.	100–110 hk

TSP-16

Specifikation	Värde
Utförande	Bak-/bottenavlastning
Totalvikt	16 300 kg
Egenvikt	4 300 / 3 800 kg
Maxlast	12 000 / 12 500 kg
Dragbelastning	2 000 kg
Lasthöjd	1 150 mm
Lastvolym	17,2 m ³
Lastvolym med	23 m ³
Flakmått	5 100 / 4 850 mm
Flakmått	2 230 mm
Flakmått	1 540 mm
Höjd med	2 040 mm
Sid- och	3/3 mm
Vagnens längd	6 970 mm
Vagnens bredd	2 540 mm
Vagnens höjd	2 780 mm
Vagnens höjd	3 370 mm
Baklucka	Hydraulisk öppning med automatisk låsning
Axlar	2
Däckdimension	16.5/70-18
Rek.	120 hk

TSP-20

Specifikation	Värde
Totalvikt	21 950 kg
Egenvikt	5 950 kg
Maxlast	16 000 kg
Dragbelastning	2 300 kg
Lasthöjd	1 300 mm

Lastvolym	19,5 m ³
Lastvolym med	27,3 m ³
Flakmått	5 600 mm
Flakmått	2 230 mm
Flakmått	1 540 mm
Höjd med	2 040 mm
Sid- och	4/5 mm
Vagnens längd	7 630 mm
Vagnens bredd	2 540 mm
Vagnens höjd	3 015 mm
Vagnens höjd	3 515 mm
Baklucka	Hydraulisk öppning med automatisk låsning
Axlar	2
Däckdimension	560/60 R22.5
Rek.	120–150 hk

TSP-30

Specifikation	Värde
Totalvikt	26 840 kg
Egenvikt	6 840 kg
Maxlast	20 000 kg
Lasthöjd	1 415 mm
Axlar	2
Flakmått	6 520 × 2 325 (2 260) × 1 475 mm
Höjd med	2 075 mm
Lastvolym	21 m ³
Lastvolym med	30 m ³
Däck	560/60 R22.5, last 6,3 ton vid 40 km/h
Rek.	200–250 hk
Vagnens mått	8 775 × 2 700 × 3 490 mm

TSP-40

Specifikation	Värde
Totalvikt	40 000 kg
Egenvikt	10 000 kg
Maxlast	30 000 kg
Lasthöjd	1 465 mm
Axlar	3
Flakmått	8 200 × 2 325 × 1 645 mm
Höjd med	2 245 mm
Lastvolym	29 m ³
Lastvolym med	40 m ³
Däck	560/60 R22.5, last 6,3 ton vid 40 km/h
Rek.	250–300 hk
Vagnens mått	10 275 × 2 700 × 3 715 mm

